

ULTRAFLEX

	Referenza	Unità	ULTRAFLEX 45	ULTRAFLEX 60	ULTRAFLEX 64	ULTRAFLEX 82	ULTRAFLEX 92	ULTRAFLEX 94
Durezza		Sh.A +/-5	45	60	65	80	90	95
Carico di rottura	DIN 53504	Mpa	3	26	32	48	50	55
Allungamento a rottura	DIN 53504	%	200	560	540	560	475	500
Modulo al 300%	DIN 53504	MPa	0	2,7	4,8	8,1	17,6	25
Resistenza alla lacerazione	DIN 53515	KN/m	14	40	50	86	89	120
Compression set	DIN 53517	%	4	30	30	25	18	19
Abrasione	DIN 53516	mm ³	140	17	20	58	82	65
Rimbalzo		%	18	50	40	43	39	45
Colore			Rosso	Giallo	Giallo	Giallo	Rosso	Verde

